

Ersatzbeschaffung neue Drehleiter (DLK 23-12)

Präsentation in der Gemeinderats- sitzung, am 21. März 2024




✓ **Personenrettung aus großen Höhen**
mittels Drehleiterkorb oder der Krankentrage

✓ **Personenrettung aus der Tiefe**
mit Rollgliss / Fixseil und Korbtrage

✓ **Brandbekämpfung**
mit Strahlrohr oder Wasserwerfer

- **Stützpunktfahrzeug**
 - überörtliche Hilfeleistung



die aktuelle Drehleiter mit Korb (DLK 23-12)

Mühler Straße 6 | AT-6600 Reutte/Tirol | reutte@feuerwehr.tirol | www.feuerwehr-reutte.at

- Anschaffungsjahr: **1997**
- Anschaffungskosten von ATS 7.000.000,00 = EURO 508.710,00
- aktuelle Betriebsstunden: 1.217,4 Std.



ABI Alexander AMMANN



Ersatzbeschaffungsprozess - „Fahrzeugausschuss“

Mühler Straße 6 | AT-6600 Reutte/Tirol | reutte@feuerwehr.tirol | www.feuerwehr-reutte.at



Ersatzbeschaffungsprozess



VS.



Drehleiter M32L-AT

mit teleskopierbarem Gelenkarm

Drehleiter DLA (K) 23/12 (L32A XS 3.2)

mit Gelenkarm

auf Mercedes Benz Atego 1530 F 4x2

ca. 300 PS mit Automatik-Getriebe

Radstand: 4.760 mm

Ersatzbeschaffungsprozess - „die Entscheidung“

- ✓ Drehleiterfahrzeug **M32L-AT - SmartControl**
- ✓ MB Atego 1530 F 4x2 mit Automatik Getriebe –
Gesamtgewicht 15.000 kg
- ✓ Rettungshöhe: 30,5 m
- ✓ Einsatz- bzw. Arbeitshöhe: 32 m
- ✓ Gelenkleiter mit teleskopierbarem Gelenkarm

 **MAGIRUS**



Symbolfoto

Ersatzbeschaffungsprozess - „Entscheidungsfindung“


- das bereits bekannte bewährte VARIO-Abstützungssystem



- der teleskopierbare Gelenkarm



ABI Alexander AMMANN



Symbolbilder



Ersatzbeschaffungsprozess - „Entscheidungsfindung“

- großer Fünf-Personen-Rettungskorb

- Nutzlast 500 kg
- zwei Multifunktionssäulen jeweils seitlich angeordnet
- Bedienstand in der Korbmitte
- vier Steckdosen (1 x 400 V, 3 x 230 V)
- seitlich wegklappbare Falttüren und Schutzbügel ermöglichen einen ungehinderten Zugang – wichtig für Atemschutzträger



Symbolbilder



- neue Drehleitergeneration „SmartControl“

- intelligentes Steuerungssystem, das den Bediener unterstützt
- maximale Benutzerfreundlichkeit und Leistung
- einfache und ergonomische Bedienelemente
- schnelle Menüführung und Assistenzfunktionen
- innovative Funktionen
- einfach erweiterbar

NEUGESTALTUNG ALLER BEDIENSTÄNDE

Hauptbedienstand



Neues Bediengerät
(patentiert)

Abstützbedienstand



Für intuitive X-Y
Steuerung einhändig

Abstützbedienstand



Intuitive Bedienung
der Abstützung

Menüführung



Schnelle und
einfache
Funktionswahl

- Nähe zum Hauptwerk in Ulm

- nur 140 km entfernt – ca. 2 Std.
- Service- bzw. Kundendiensttechniker

Magirus. Serving Heroes. Since 1864.



- Rahmenvertrag bzw. Beschaffung über die



Die BBG steht als verlässlicher Einkaufspartner zur Seite, damit die Feuerwehren einerseits den Aufwand reduzieren können. Andererseits stellt die BBG **ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis** und **Vergaberechtssicherheit** her.


Anschaffungskosten laut Konkretisierungsangebot (vom 12.02.2024):

- Drehleiterfahrzeug: EURO 923.078,68
 - Pflichtbeladung: EURO 42.006,12
- EURO 965.084,80**

- **Förderdeckelsumme** **EURO 945.000,00**



- ✓ davon **50%** Förderung aus Mitteln Land Tirol
- ✓ plus (derzeit) **5%** für die bestehende „alte“ DLK 23-12 (für das Kroatien-Hilfsprojekt)
- *eventuell noch x% „Bürgermeister-Prozente“ beim Termin mit der zuständigen (Sicherheits-)Landesrätin Astrid MAIR, BA MA (voraussichtlich 04/2024)*

Ersatzbeschaffungsprozess - „die Zeitachse“



Ersatzbeschaffungsprozess

Mühler Straße 6 | AT-6600 Reutte/Tirol | reutte@feuerwehr.tirol | www.feuerwehr-reutte.at



Fahrgestell:	MB Atego 1530F, 4x2, E6
Radstand:	4760mm
Besatzung:	1+2

Echelle Scala Maßstab Scale		MAGIRUS LOHR
Tolerances générales Tolleranze ed altre prescrizioni generali Allgemeintoleranzen und sonstige Vorschriften General tolerances and other specifications -IVECO Standard 10-2999-		Client / Kunde FF Reutte
		Designation / Benennung / Designazione DLK M32L-AT
		Gewichtsberechnungsnummer: -
	Datum	Name
Bearb.	14.02.2024	Gröllner
Gepr.		
Norm		
Loc.		Gesehen
		Zeichnungsnummer: A6G2653B
		Feuille/Fg Bl/Sh 1/1

Ersatzbeschaffungsprozess

Mühler Straße 6 | AT-6600 Reutte/Tirol | reutte@feuerwehr.tirol | www.feuerwehr-reutte.at



Symbolfotos



...danke für die
Aufmerksamkeit!